



Корпус №5 секция 2 -2 этаж
помещение ХХIV

Секция 5




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ (начало)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ (окончание)

Наименование покрытия	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, слой, высота и др.), мм	Площадь м ²
Полы из керамзитобетона	6		Керамзитовая галька на клею Цементно-песчаная стяжка М150 Монолитная ж.б. плита Плиты по запарке Монолитная ж.б. плита Керамзитовая галька на клею Цементно-песчаная стяжка М150 Монолитная ж.б. плита	7,96
Полы из керамзитобетона	7		Монолитная ж.б. плита Керамзитовая галька на клею Цементно-песчаная стяжка М150 Монолитная ж.б. плита	58,00
Полы из керамзитобетона	8		Керамзитобетон Монолитная ж.б. плита Емзон класса В15 с железнением Цементно-песчаная стяжка М150 Керамзитобетон Монолитная ж.б. плита	74,05 (31,26)
Полы из керамзитобетона	9		Керамзитобетон Монолитная ж.б. плита	172,47

Наименование покрытия	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, слой, высота и др.), мм	Площадь м ²
Центрированный тепловой пункт	10		Емзон класса В15 с железнением Цементно-песчаная стяжка М150 Керамзитобетон по ядру Монолитная ж.б. плита	73,18
Холодный проезд	12		Емзон неэксплуатирый кл. В 25 орудобренный дорожкой сеткой #5Вх с ячейкой 100х100 с прочным верхним слоем - 100 мм Жесткобетонный гидроизоляционный ВГФ (Структ. С 4000 С5) Гидроизоляция-Зелен изоэласт/гипс - 10 мм Грунтопокрыт. само-блужный проезд ВЛ 20/65 Цементно-песчаная стяжка М150 Монолитная ж.б. плита	939,11

- Общие узловые скотри д. 1.
- Неэксплуатиронные полы выгонять по усмотрению индустора
- Сечения В, Г, Д скотри д. 8,2 комплекта 007-05-АР1.
- Сечение В скотри д. 7,2 комплекта 007-05-АР1.
- Полы пожарного поста скотри лист 2,1.
- В холодном проезде установить вентиляционные решетки
- Места выгонения "подвешенного пола" в вентиляторах определить по месту в соответствии с планом расположения оборудования.
- Конструкцию подвешенного пола скотри лист 6,2 комплекта 007-05-АР1.
- Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 скотри лист 19, 20.
- Значения в скобках даны для пола тип 8,1.



Имя и под	Подпись и дата	Время и в

№	Имя	Подпись	Дата	Время	В
1	Иванов И.И.		07/05		
2	Петров П.П.		07/05		
3	Сидоров С.С.		07/05		
4	Куликов К.К.		07/05		
5	Мухоморов М.М.		07/05		
6	Иванов И.И.		07/05		
7	Петров П.П.		07/05		
8	Сидоров С.С.		07/05		
9	Куликов К.К.		07/05		
10	Мухоморов М.М.		07/05		

007-05-АР 2
План полов - 2-го этажа
"Маркс-проект"